Värmdö kommun

ANMÄLAN /ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR AVLOPP

Anmälan/ansökan avser:

☐ Ny avloppsanläggning

☐ Ändring av befintlig avloppsanläggning

☐ Anslutning till befintlig avloppsanläggning

Innan du lämnar in din ansökan

Läs gärna mer om hur du ansöker och se exempel på situationsplaner och tvärsektionsritningar på kommunens hemsida varmdo.se/ansokavlopp

Tomtkarta kan du skriva ut gratis från hemsidan. Det går även bra att använda en nybyggnadskarta, förenklad nybyggnadskarta eller karta för enskilt avlopp/strandskydd.

Om din ansökan skickas in med alla nödvändiga uppgifter och bilagor så går handläggningen snabbare. Använd gärna checklistan på sida 6 för att se till att ingenting saknas.

Fastighet

Sökanden

Fastighetsbeteckning:	Sökandens namn: *)	Personnr/Organisationsnr:
Fastighetens adress:	Sökandens adress:	Tel:
Postnummer och ort:	Postnummer och ort:	Tel mobil:
Fakturamottagare (om annan än sökanden):		Personnr/Organisationsnr
Fakturaadress:		
E-post:		

**) Då ombud anlitas ska fullmakt bifogas ansökan. Fullmaktsgivaren är den som ska anges som sökande.*

Entreprenör

Namn:	Företag:
Telefon:	E-post:

Värmdö kommun

Beskriv hur fastigheten används

☐ Permanentboende ☐ Fritidsboende: ___veckor/år Är det möjligt att använda fastigheten året runt? ☐ Ja ☐ Nej
☐ Antal personer som vanligen vistas på fastigheten: _____

Vad ska anslutas till avloppsanläggningen?

Antal personer anläggningen dimensioneras för (personekvivalenter)	
Antal byggnader som ska anslutas	
Antal fastigheter som ska anslutas	
Fastighetsbeteckning/-ar för fastigheter som ska anslutas	

Beskriv standard och VA-installationer

För att kunna bedöma om avloppsanläggningen är tillräckligt dimensionerad behöver vi uppgifter om byggnadernas standard och VA- installationer. OBS! detta gäller endast om du ansöker om ett gråvattenfilter eller att ansluta flera byggnader till samma avloppsanläggning.

☐ **Huvudbyggnad,** antal: ___st	☐ **Komplementbyggnad**, antal: ___st
☐ Antal bäddar: _____	☐ Antal bäddar: _____
☐ Vattenspolande toalett (WC) - Spolvolym på toaletten: _____liter	☐ Vattenspolande toalett (WC) - Spolvolym på toaletten: _____liter
☐ Bad-, disk och tvättavlopp (BDT)	☐ Bad-, disk och tvättavlopp (BDT)
☐ Handfat, antal: ___st	☐ Handfat, antal: ___st
☐ Diskbänk, antal: ___st	☐ Diskbänk, antal: ___st
☐ Tvättmaskin, antal: ___st	☐ Tvättmaskin, antal: ___st
☐ Diskmaskin, antal: ___st	☐ Diskmaskin, antal: ___st
☐ Dusch, antal: ___st	☐ Dusch, antal: ___st
☐ Badkar, antal: ___st volym: _____liter	☐ Badkar, antal: ___st volym: _____liter

Värmdö kommun

Vad finns på fastigheten idag?

☐ BDT (Bad-, disk- och tvätt) ☐ WC	☐ Icke vattenspolande toalettlösning, typ:_____ ☐ Annat:_____
Ska de befintliga avloppsanläggningarna fortsätta vara i drift? ☐ Ja, ange vilken: _____ ☐ Nej ☐ Delvis, ange vilken: _____	

Slamtömning

Avstånd mellan avloppsanläggning och uppställningsplats för slamfordon: _____meter	Nivåskillnad mellan avloppsanläggning och slamfordon: _____meter
Beskriv slamtömningsmöjlighet (infart, vändplats, angöringsplats vid sjötömning, behov av egen slangdragning)	

Reningsteknik

☐ **Sluten tank** (Endast för WC)	☐ Ny ☐ Befintlig Volym: _____m^3 Fabrikat och modell: _____ ☐ Vakuumtoalett ☐ Överfyllnadslarm
☐ **Slamavskiljare eller grovrenstank** (i kombination med infiltration, markbädd, prefabricerad anläggning)	☐ Ny ☐ Befintlig ☐ Trekammarbrunn ☐ Tvåkammarbrunn ☐ Enkammarbrunn Volym: _____m^3 Fabrikat och modell: _____
☐ **Infiltration** ☐ Bad-, disk- och tvättavlopp ☐ WC-, bad-, disk- och tvättavlopp (normalt endast vid normal skyddsnivå för miljöskydd)	Yta: _____m^2 Längd: _____meter Bredd: _____meter Antal spridarledningar: _____ Längd: _____meter ☐ Upphöjd bädd, spridarledningens höjd över markytan: _____meter ☐ Kompaktfilter Fabrikat och modell: _____ Antal: ___st ☐ Fördelningsbrunn ☐ Övrigt, beskriv: _____

Värmdö kommun

☐ **Markbädd** ☐ Bad-, disk- och tvättavlopp ☐ WC-, bad-, disk- och tvättavlopp	☐ Öppen ☐ Tät ☐ Kemfällning Fabrikat och modell: _____ ☐ Fosforfälla Fabrikat: _____ Storlek: _____kg Provtagning: ☐ Provtagningsbrunn ☐ Annat:_____ Yta: _____m^2 Längd: _____meter Bredd: _____meter Antal spridarledningar: _____st Längd: _____meter Antal uppsamlingsledningar: _____st ☐ Upphöjd bädd, spridarledningens höjd över markytan: _____meter ☐ Kompaktfilter Fabrikat och modell: _____ Antal: ___st ☐ Fördelningsbrunn ☐ Övrigt, beskriv: _____
☐ **Prefabricerad anläggning** ☐ Bad-, disk- och tvättavlopp ☐ WC-, bad-, disk- och tvättavlopp (minireningsverk, reningsanläggningar, gråvattenfilter)	Fabrikat och modell: _____ Våtvolym: _____liter Kapacitet: _____liter/dygn ☐ Uppehållstank, volym: _____ liter ☐ Kemfällning ☐ Fosforfälla Fabrikat: _____ Storlek: _____kg ☐ UV-ljus Fabrikat: _____ Provtagning: ☐ I reningsverket ☐ Provtagningsbrunn ☐ Annat:_____ ☐ Serviceavtal, med: _____ ☐ Övrigt, beskriv: _____
☐ **Utsläppspunkt** (vid markbädd, reningsverk eller annan prefabricerad anläggning)	☐ Singelbädd, kornstorlek: _____mm Yta: _____m^2 ☐ Annan: _____

Värmdö kommun

Markundersökning

För att kunna bedöma om förutsättningarna är de rätta för en markbaserad rening på din fastighet och att anläggningen är tillräckligt dimensionerad behöver marken undersökas.

☐ **Provgrop** (Ansökan om infiltration eller öppen markbädd kan inte handläggas utan provgrop)	Provgropens djup: _____meter ☐ Berg: _____meter under marknivå ☐ Grundvatten: _____meter under marknivå Observera att provgropen ska grävas 2 meter djup eller ner till berg eller grundvatten. Tänk på att inte fylla igen provgropen förrän vi har handlagt ditt ärende.
☐ **Perkolationstest eller siktanalys** (Ansökan om infiltration kan inte handläggas utan detta)	LTAR: _____ ☐ Perkolationstest bifogas ☐ Siktanalys bifogas

Vattenförsörjning/energibrunnar

☐ **Ej indraget vatten**	
☐ **Endast sommarvatten**	
☐ **Brunn**	☐ Grävd brunn ☐ Borrad brunn ☐ Gemensam, med fastigheter: _____ Backspolningsvatten från eventuellt vattenfilter leds:_____
☐ **Avsaltat vatten**	Rejektvatten/restvatten leds:_____ ☐ Gemensam, med fastigheter: _____
☐ **Energibrunn**	

Ändring av eller anslutning till befintlig avloppsanläggning

☐ **Installation av fosforreducerande reningssteg**	☐ Förfällning Ange fabrikat och modell: _____ ☐ Fosforfälla Ange fabrikat och modell: _____

☐ **Ny anslutning**	☐ Ansluta vattentoalett till befintlig anläggning ☐ Ansluta ytterligare byggnad/-er till befintlig anläggning ☐ Ansluta ytterligare fastighet/-er till befintlig anläggning ☐ Annat: _____
☐ **Annat** (beskriv ändringen)	

Övriga upplysningar (eller bifoga ett separat dokument)

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta. Vid undertecknande av blanketten är du betalningsansvarig, om inte giltig fullmakt finns.

Sökandens underskrift. För företag sänd med bevis om firmatecknare.

Ort och datum:
Namnteckning:
Namnförtydligande:
Personnummer/Organisationsnummer

För handläggning och prövning av ärendet kommer en avgift enligt gällande taxa att tas ut. Taxan finns tillgänglig på kommunens webbplats, varmdo.se.

Skicka din ansökan till:
miljo-bygg@varmdo.se eller Värmdö kommun, Bygg- och miljöavdelningen, 134 81 Gustavsberg.
Eller ansök via kommunens E-tjänst: service.varmdo.se/AMT

Värmdö kommun

Bifoga alltid detta till din ansökan:

☐ Skalenlig situationsplan, karta för enskilt avlopp/strandskydd eller motsvarande. Situationsplanen ska innehålla följande uppgifter:

☐ fastigheten med befintliga och planerade byggnader

☐ ledningsdragning som visar vilka hus som ska anslutas till avloppsanläggningen

☐ avloppsanläggningens placering (alla delar som ingår i anläggningen ska ritas ut)

☐ placering av närliggande vattenbrunnar inom 100 meter (om vattenbrunnar är belägna utanför kartbild, ange avstånd samt pil som visar riktning)

☐ upptag för avsaltningsanläggning

☐ placering av närliggande energibrunnar inom 50 meter

☐ uppställningsplats/angöringsplats för slamtömningsfordon

Om du ansöker om en infiltration eller markbädd bifoga även detta till din ansökan:

☐ Måttsatt tvärsektionsritning (infiltration och markbädd)

☐ Läggningsanvisningar vid användning av kompaktmoduler (infiltration och markbädd)

☐ Resultat från perkolationstest/siktanalys (infiltration)

Tänk på att om ansökan är komplett så kan ärendet hanteras snabbare när handläggning påbörjas.

Behandling av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar när du skickar in uppgifter registreras och behandlas enligt reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras. Det görs eftersom uppgifterna behövs för vår myndighetsutövning (artikel 6, 1.e i GDPR). Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Läs gärna mer på varmdo.se/personuppgifter om hur kommunen behandlar personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är bygg-, miljö-, och hälsoskyddsnämnden. Vid klagomål kan du även vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, imy.se.